




www.ghelfi.com



SYSTÈMES NIVELANTS



FABRICANT ITALIEN


Machines et outils professionnels pour carreurs et maçons

SYSTÈMES NIVELANTS

ZERO

La base universelle ZERO s'adapte à tout **carreaux jusqu'à 14 mm d'épaisseur**, un peu plus que les 12mm de la plupart des concurrents, couvrant ainsi toute l'offre du marché du grès intérieur avec un seul produit. C'est disponible en 6 versions différentes pour des joints de 0,5 mm à 4 mm.

Les bases ZERO23 supportent **carreaux épais et dalles en marbre pour intérieurs jusqu'à 23 mm** avec des joints de 0,5 mm ou 1 mm, et les ZERO32 prennent en charge les **matériaux d'installation externes avec des épaisseurs allant jusqu'à un maximum de 32 mm** et un joint de 5 mm.



CALE UNIVERSELLE POUR BASE NIVELANTE		
RÉF	DÉSCRIPTION	
2941	Sachet 200 unités	12
2941EP	Présentoir 8 sachets	1
2942	Sachet 200 unités	12
2942EP	Présentoir 8 sachets	1

PINCE UNIVERSELLE		
RÉF	DÉSCRIPTION	
2200	Pince universelle métallique à double réglage	1



BASE NIVELANTE UNIVERSELLE H. MAX 14 MM			
RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2244	0,5 mm	Sachet 200 unités	18
2247	1 mm	Sachet 200 unités	18
2246	1,5 mm	Sachet 200 unités	18
2248	2 mm	Sachet 200 unités	18
2249	3 mm	Sachet 200 unités	18
2250	4 mm	Sachet 200 unités	18

BASE NIVELANTE UNIVERSELLE H. MAX 23 MM			
RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2260	0,5 mm	Sachet 200 unités	18
2261	1,5 mm	Sachet 200 unités	18

BASE NIVELANTE UNIVERSELLE H. MAX 32 MM			
RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2262	5 mm	Sachet 200 unités	15

CLICK

La tête nivelante brevetée CLICK réalise sans efforts une planéité parfaite entre les carreaux adjacents. **Ça marche à main**, pas d'outils nécessaires. Le bord de contact présente une **surface profilée** pour faciliter l'élimination des résidus et **éviter le risque de rayures sur le carrelage**. Le **système de déverrouillage** breveté permet **insertion et extraction rapides**, évitant les longs vissages et dévissages des systèmes d'ancienne génération. Les bases à vis sont disponibles en **différentes formes** pour permettre une installation le long des **côtés** ou des **coins** du carreau, et en **différentes épaisseurs** pour aider dans la création des **joints les plus courants**. Des **bases à hauteur augmentée** sont également disponibles pour gérer, avec la même tête, carrelages à extérieurs jusqu'à **30 mm** d'épaisseur.



TÊTE NIVELANTE RAPIDE

RÉF	DÉSCRIPTION	
2228	Sachet 50 unités	20
2228EP	Présentoir 16 sachets	1
2229	Sachet 50 unités	20
2229EP	Présentoir 16 sachets	1

BASE NIVELANTE LINÉAIRE H. MAX 20 MM

RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2231	1 mm	Sachet 200 unités	25
2231EP	1 mm	Présentoir 20 sachets	1
2239	2 mm	Sachet 200 unités	25
2239EP	2 mm	Présentoir 20 sachets	1
2240	3 mm	Sachet 200 unités	25
2240EP	3 mm	Présentoir 20 sachets	1
2242	4 mm	Sachet 200 unités	25
2242EP	4 mm	Présentoir 20 sachets	1

BASE NIVELANTE LINÉAIRE H. MAX 30 MM

RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2256	1 mm	Sachet 200 unités	25
2257	2 mm	Sachet 200 unités	25
2258	3 mm	Sachet 200 unités	25
2259	4 mm	Sachet 200 unités	25

BASE NIVELANTE EN X H. MAX 20 MM

RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2232	2 mm	Sachet 200 unités	25
2232EP	2 mm	Présentoir 20 sachets	1
2233	3 mm	Sachet 200 unités	25
2234	4 mm	Sachet 200 unités	25

BASE NIVELANTE EN T H. MAX 20 MM

RÉF	JOINT	DÉSCRIPTION	
2236	2 mm	Sachet 200 unités	25
2236EP	2 mm	Présentoir 20 sachets	1
2237	3 mm	Sachet 200 unités	25
2238	4 mm	Sachet 200 unités	25



Via Paola Pizzoli 3 - 40012 Calderara di Reno (BO), Italy
Tel. +39 051 311905 - Fax +39 051 380953
www.ghelfi.com - contatti@ghelfi.com

 **FABRICANT ITALIEN** 

Machines et outils professionnels pour carreleurs et maçons

